

Serie | 8

HRG635BS1

Horno multifunción con vapor añadido

Cristal negro con acero inoxidable

EAN: 4242002917115

A+



Horno con vapor añadido: prepara todos tus platos de forma perfecta y jugosa.

- **Sistema de calentamiento 4D Profesional:** gracias a la homogénea distribución del calor en la cavidad del horno, obtendrás resultados de cocción perfectos con independencia del nivel en el que coloques la bandeja.
- **Gourmet:** 20 recetas almacenadas, para que cada plato sea un completo éxito de forma totalmente automática.
- **Control con display TFT:** muy fácil de usar gracias a su aro de control central y a todas las funcionalidades con textos y símbolos en color.

Datos técnicos

Color del frontal :	Acero inoxidable
Tipo de construcción :	Integrable
Sistema de limpieza :	No
Medidas del nicho de encastre :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	595 x 594 x 548
Medidas del producto embalado (mm) :	670 x 680 x 670
Material del panel de mandos :	Acero inoxidable
Material de la puerta :	vidrio
Peso neto (kg) :	40,8
Volúmen útil (de la cavidad) :	71
Metodo de coccion :	, 4D hot air, Cocción suave, Descongelar, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Mantener caliente, Precalentar, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D-Eco
Material de la cavidad :	esmalte
Regulacion de temperatura :	Electrónica
Número de luces interiores :	3
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	120
Código EAN :	4242002917115
Número de cavidades - (2010/30/CE) :	1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) :	81,2
Potencia de conexión eléctrica (W) :	3600
Intensidad corriente eléctrica (A) :	16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra

Accesorios incluidos

- 1 x Bandeja esmaltada
- 1 x Parrilla profesional
- 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

- HEZ327000 : Piedra Pizza
- HEZ631070 : Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm
- HEZ638370 : Guías telescópicas 3 niveles
- HEZ6DCFO :




4 242002 917115

Serie | 8 Hornos**HRG635BS1****Horno multifunción con vapor añadido****Cristal negro con acero inoxidable****EAN: 4242002917115****Horno con vapor añadido: prepara todos tus platos de forma perfecta y jugosa.**



-
- Horno multifunción con vapor añadido
 - Vapor añadido: vapor combinado con tres niveles de intensidad
 - Funciones especiales con vapor: Regeneración, Fermentación
 - 13 funciones de cocción: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Modo Eco, Calor superior e inferior, Calor superior e inferior Eco, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, Cocción suave, Descongelar, precalentar vajilla, Mantener caliente
 - 20 Recetas Gourmet con las que solo tendrás que seleccionar el tipo de alimento y el peso. Tras eso, solo te quedará disfrutar
 - Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
 - Pantalla con display TFT y símbolos
 - Iluminación LED en el interior del horno
 - Motor EcoSilence Drive: ventilador sin escobillas, súper silencioso y muy eficiente
 - Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
 - Función Sprint de precalentamiento rápido
 - Propuesta de temperatura para cada función, Indicación de temperatura interior del horno en cada momento, Control precalentamiento, recetas automáticas, Función Sabbath
 - Panel trasero autolimpiante
 - Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango de A+++ a D)
 - Capacidad: 71 litros
 - Depósito de agua de 1 litro
 - Accesorios: Bandeja profunda, Bandeja plana, Parrilla profesional

Serie | 8 Hornos
HRG635BS1
Horno multifunción con vapor añadido
Cristal negro con acero inoxidable
EAN: 4242002917115

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

