


Serie | 6
PPQ7A6B90
Anafe de gas de 75 cm de ancho
Cristal templado negro
EAN: 4242002914985

FlameSelect: para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
Anafe de gas en cristal templado: disfruta de un diseño vanguardista y fácil de limpiar.

- **FlameSelect:** para un ajuste preciso de la llama en 9 niveles definidos.
- **Quemador wok:** para cocinar con mucha potencia, hasta 4,0 kW.
- **Parillas individuales de hierro fundido:** comodidad y limpieza perfecta.
- **Cristal templado negro de alta resistencia.**


Datos técnicos



Familia de Producto:	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Medidas del nicho de encastre:	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto:	752
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm):	45 x 752 x 520
Medidas del producto embalado (mm):	145 x 793 x 597
Peso neto (kg):	19,027
Peso bruto (kg):	21,0
Indicador de calor residual:	No tiene
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Vidrio templado
Color superficie superior:	Negro gas
Color del marco:	Negro gas
Certificaciones de homologación:	Enargas, CE, Eurasian
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002914985
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	11500
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



Serie | 6 Placas**PPQ7A6B90****Anafe de gas de 75 cm de ancho Cristal templado negro****EAN: 4242002914985****FlameSelect: para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.****Anafe de gas en cristal templado: disfruta de un diseño vanguardista y fácil de limpiar.**

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- 4 quemadores de gas y 1 quemador gigante Wok de dos Circuitos:
 - Delante derecha: quemador semi-rápido hasta 1.75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido hasta 3 kW
 - Centro: quemador Wok de 4kW
 - Delante izquierda: quemador auxiliar hasta 1 kW
 - Detrás izquierda: quemador semi-rápido hasta 1.75 kW
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada

**Quemador Central
tipo Wok**

Serie | 6 Placas
PPQ7A6B90
Anafe de gas de 75 cm de ancho Cristal templado negro
EAN: 4242002914985


- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno