

**KIR81AFE0**  
**Heladera Cíclica Integrable**  
 Ean 4242005238347



**Heladera VitaFresh Plus y electrónica TouchControl: conserva tus alimentos frescos hasta el doble de tiempo - Muy eficiente.**

- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Bandeja Vario:** espacio adicional para botellas altas y grandes recipientes gracias a la bandeja flexible, que se puede separar y deslizar hacia abajo.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

**Datos técnicos**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):          | E                      |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): | 319                    |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):                        | 37                     |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):               | C                      |
| Tipo de construcción:   | Integrable             |
| Altura:   | 1772                   |
| Anchura del producto:   | 558                    |
| Fondo del aparato sin tirador (mm):                             | 545                    |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):              | 1775.0 x 560 x 550     |
| Peso neto (kg):   | 61,540                 |
| Potencia de conexión (W):                                       | 90                     |
| Intensidad corriente eléctrica (A):                             | 10                     |
| Bisagra de la puerta:   | Derecha reversible     |
| Tensión (V):  | 220-240                |
| Frecuencia (Hz):  | 50                     |
| Certificaciones de homologación:                                | IRAM                   |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):              | 230                    |
| Nº de motocompresores:  | 1                      |
| Nº de sistemas de frío independientes:                          | 1                      |
| Ventilador interior sección frigorífico:                        | Si                     |
| Puerta reversible:  | Si                     |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:      | 6                      |
| Estantes para botellas:   | Si                     |
| Código EAN:   | 4242005238347          |
| Marca:  | Bosch                  |
| Código comercial del producto:                                  | KIR81AFE0              |
| Categoría de producto:  | Cámara del frigorífico |
| Sistema No frost:   | No                     |
| Tipo de instalación:  | Totalmente integrable  |

**SOLO APTA PARA INSTALACION EN MUEBLE**




**KIR81AFE0**  
**Heladera Cíclica Integrable**  
**Ean 4242005238347**

**Frigorífico VitaFresh Plus y electrónica TouchControl: conserva tus alimentos frescos hasta el doble de tiempo - Muy eficiente.**



- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras  
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación interior LED
- Indicador de temperatura mediante display digital
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero cromado
- Consumo anual de energía: 115 kWh/a
- Volumen útil total: 319 l
- Muy silencioso : 37 dB
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible



**KIR81AFE0**  
**Heladera Cíclica Integrable**  
**Ean 4242005238347**



Dimensiones en m




Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
 Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
|       | 20  | 0-1 | 3 |
| 21    | 2-3 | 2,5 |   |
|       | 0-1 | 3   |   |
| 22    | 2-3 | 2,5 |   |
|       | 0   | 4   |   |
|       | 1   | 3,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

| T: altura de la puerta del aparato incluida | bisagra no amortiguada | Bisagra amortiguada |
|---|------------------------|---------------------|
| Bisagra en mm:                              | Puerta en kg:          | Puerta en kg:       |
| 1500-1750                                   | 22                     | 22                  |

| Dimensiones Producto CM (Al x An x Prof) | Dimensiones con Embalaje CM (Al x An x Prof) | Peso Producto Kg | Peso con Embalaje Kg | Apilado | EAN           | Empresa      | Origen | Garantía |
|--|--|------------------|----------------------|---------|---------------|--------------|--------|----------|
| 177,5 X 56 X 55                          | 184 X 64 X 62                                | 68,52            | 73,8                 | 0       | 4242005238347 | PILISAR S.A. | ESPAÑA | 24 Meses |