

SMS6ZCW42E

Lavavajillas de libre
instalación, 60 cm, Blanco
EAN 4242005185382



Lavavajillas PerfectDry los mejores resultados de secado con un zona ExtraClean para obtener los mejores resultados de limpieza de la vajilla.

- Lavavajillas Bosch sostenibles gracias a la múltiple tecnología que incorporan. Tecnología ActiveWater consumo respetuoso de agua y energía garantizando unos resultados excelentes de limpieza.
- **Muy silencioso:** tan solo 44dB.
- **Zona ExtraClean:** para obtener unos resultados perfectos de limpieza en vajilla especialmente sucia. Ubicado en la cesta superior.
- **Programa Automático:** adapta el rango de temperatura y la presión del agua en función del grado de suciedad detectado. Todo ello garantizando los mejores resultados de lavado y cuidado de la vajilla.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	C
Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369):	14
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369):	9,5
Duración del programa (EU 2017/1369):	3:55
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	44
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	B
Tipo de construcción:	Independiente
Altura de la encimera extraíble (MM):	3
Dimensiones del aparato:	845 x 600 x 600
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm):	1155
Patas regulables:	Si
Ajuste máximo de las patas (mm):	20
Zócalo regulable:	No
Peso neto (kg):	54,832
Peso bruto (kg):	57,0
Potencia de conexión (W):	2400
Intensidad corriente eléctrica (A):	10
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	175
Longitud del manguito de entrada (cm):	165
Longitud del manguito de salida:	190
Código EAN:	4242005185382
Tipo de instalación:	Libre y Encastrable bajo encimera

Más espacio para la cubertería y los pequeños utensilios de cocina con VarioDrawer



Gracias a la 3ª bandeja VarioDrawer nuestros lavavajillas són más cómodos. Esta bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos para que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño.



SMS6ZCW42E

Lavavajillas de libreinstalación, 60 cm, Blanco

- Clase de eficiencia energética¹: C dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- PerfectDry: Sistema de secado con Zeolitas®
- Capacidad: 14 servicios
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Display digital con TouchControl con acceso directo a programas y funciones
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- bandeja VarioDrawer
- Cesta con varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- 8 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, Silencio 50, y Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- 3 funciones: Extra Secado, Zona intensiva, Speed Perfect+
- Programación diferida hasta 24 h
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- AquaStop: sistema de protección anti fugas. Garantía de por vida
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Nivel de ruido: 44 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm



Apto para Instalación bajo mesada

Home Connect: No activo en el territorio de la República Argentina

Máxima flexibilidad: Rackmatic 3 niveles




Con la cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena. Si sólo necesitas espacio por un lado, también puedes regular la altura de los lados de forma independiente.



SMS6ZCW42E

Lavavajillas de libreinstalación, 60 cm, Blanco

dimensiones en mm



 enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones Producto CM (Al x An x Prof)	Dimensiones con Embalaje CM (Al x An x Prof)	Peso Producto Kg	Peso con Embalaje Kg	Apilado	EAN	Empresa	Origen	Garantía
84,5 x 60 x 60	88 x 66 x 68	52,83	55,00	0,000	4242005185382	PILISAR S.A.	ALEMANIA	24 Meses